



ANMÄLAN
om installation av eldstad/rökkanal
i småhus inklusive kontrollplan

Information

Anmälan om installation eldstad/rökkanal
småhus inklusive kontrollplan enligt Plan- och
byggförordningen 6 kapitlet 5 §.

Skickas till:

Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

Sökande/byggherre

Namn	Personnummer eller organisationsnummer	
Gatuadress	E-postadress	
Postnummer och -ort	Telefonnummer dagtid	Mobilnummer
Faktureringsadress (om annan än ovan)	Postnummer och ort för faktureringsadressen	
Fakturareferens (till exempel XX-nummer eller ID-nummer)	Kontaktperson	

Kommunikation

Hur vill ni kommunicera med oss?	<input type="checkbox"/> Via vanlig post	<input type="checkbox"/> Via e-post
----------------------------------	--	-------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Gatuadress
Fastighetsägare om annan än sökande	

Information

<input type="checkbox"/> Enbostadshus	<input type="checkbox"/> Tvåbostadshus	<input type="checkbox"/> Fritidshus
<input type="checkbox"/> Garage/carport	<input type="checkbox"/> Annat	
Typ av åtgärd		

Underskrift

Ort och datum	Namn-teckning
	Namn-förtydligande

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

Avgift

Avgift för prövning av anmälan tas ut enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Kontrollplan för eldstad/rökkanal småhus

Byggherren fyller i de kontroller som skall utföras före, under och efter installationen. Myndighetsnämnden miljö och bygg fastställer kontrollplanen och skickar tillbaka den tillsammans med beslutet om startbesked. Då får installationen påbörjas.

Kontrollerna enligt nedan sker inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL 10 kapitlet § 8. Byggherre ansvarar för att åtgärden och byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

Brandskyddskontroll av behörig skorstensfejartekniker.

Kontrollpunkter som ingår i sökt åtgärd

Signatur efter utförd åtgärd

<input type="checkbox"/> Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd (stora kaminer kan kräva utredning av bärförmåga av konstruktör)	
<input type="checkbox"/> Drift och skötsel	
<input type="checkbox"/> Utsläpp till omgivningen, miljökrav	
<input type="checkbox"/> Tillförd erforderlig mängd förbränningsluft	
<input type="checkbox"/> Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar	
<input type="checkbox"/> Kontroll av skorstenshöjd	
<input type="checkbox"/> Rökkanalens täthet	
<input type="checkbox"/> Takskyddsanordningar	
<input type="checkbox"/> Driftsättning/funktion	
<input type="checkbox"/>	

Signera punkterna i kontrollplanen som bifogades med startbeskedet och skicka in det tillsammans med besiktningsprotokoll till myndighetsnämnden miljö och bygg när åtgärden är klar.

Nämnden utfärdar då ett slutbesked och eldstaden får tas i bruk.

Om eldstaden tas bruk utan att slutbesked givits kan byggsanktionsavgift utgå.

Begäran om slutbesked

Underskrift av byggherre och skorstensfejartekniker när installationen är klar

Underskrift

Ort och datum	Ort och datum
Byggherrens underskrift	Skorstensfejarteknikerns underskrift

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

Viktiga moment att tänka på för att uppfylla kraven i "Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR med ändringar" och för att underlätta vid slutbesiktningen:

- **BBR 2:51, 5:422, 5:425 och 6:74**

Eldstäder, rökkanaler, eldningsapparater o. dy. med bestyrkta egenskaper (CE-märkt, byggproduktcertifikat, p-märkt m.m.) ska monteringsanvisning och identifikationsmärkning på svenska finnas tillhands vid slutbesiktning. Monteringsanvisning ska följas vid installationen.

- **BBR 5:4221**

Vid installation av lokaleldstäder och rökkanaler utan dokumentation ska samhällets krav och regler gällande funktion, temperatur och miljökrav uppfyllas, detta kan verifieras genom att installera med beprövade sätt (schablonmått), provning eller beräkning.

- **BBR 5:428**

Eldstäder bör tillföras tillräcklig mängd förbränningsluft.

- **BBR 5:428**

Eldstäder och rökkanaler ska vara åtkomliga för rensning, kontroll och inspektion utan olägenhet.

- **BBR 5:4222, 5:4223**

Underlaget ska ha tillräckligt skydd mot brandspridning nedåt (eldstadsplan) och bärighet för eldstaden och dess skorsten.

- **BBR 8:24**

Takskyddsanordningar i tillräcklig omfattning ska vara monterade.

- **BBR 5:421, 5:4253, 6:74, 6:743**

Rökkanalen ska ha tillräcklig höjd.

Metallkärl för hantering av sot och aska ska finnas.

När installationen är klar ska eldstäder anmälas till den som sköter kommunens sotning och brandskyddskontroll.

Boverkets byggregler (BBR) kan man hitta på www.boverket.se.