



Information
Information enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS
2021:10). Se information på sidan 2.

Skickas till:
Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

Cisterninnehavare

Namn	Personnummer eller organisationsnummer	
Gatuadress	E-postadress	
Postnummer och -ort	Telefonnummer dagtid	Mobilnummer

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Adress
----------------------	--------

Uppgifter om cistern

Cisternens placering			
<input type="checkbox"/> Inomhus	<input type="checkbox"/> Ovan mark utomhus	<input type="checkbox"/> I mark utomhus	
Vätska som förvarats i cisternen			
<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Spillolja	<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Bensin
<input type="checkbox"/> Annat			
Cisternens volym	Tillverkningsnummer	Installationsnummer	

Uppgifter om hur cistern och anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar omhändertagits

<input type="checkbox"/> Cisternen är rengjord och borttagen
<input type="checkbox"/> Cisternen är rengjort, fylld med sand och plomberad
<input type="checkbox"/> Rörledningar är rengjorda och borttagna
<input type="checkbox"/> Rörledningar är rengjorda och pomberade
<input type="checkbox"/> Inga föroreningar kunde konstateras vid skrotnigen
Datum då cisternen och rörledningarna är rengjorda och borttagna alternativt fylld med sand och plomberade samt kontroll av eventuella föroreningar.

Övriga upplysningar

--

Underskrift

Ort och datum	Namnsteckning
	Namnförtydligande

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

Information

Information om att cistern har tagits ur bruk
Detta gäller för cisterner som ska tas ur bruk.

Tömning och rengöring	<p>Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas.</p> <p>Om det är svår att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan cisternen sandfylls ska den tömmas och rengöras.</p>
Ta bort rör	<p>Påfyllningsrör och avluftningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort.</p> <p>Om det inte är möjligt att ta bort dem ska de plomberas så att påfyllning av olja inte kan ske av misstag.</p>
Hantering av farligt avfall	<p>Avfall från tömning, rengöring och skrotning av cisterner kan vara farligt avfall. Tänk på att anlita företag med särskilt tillstånd för detta. Mer information om reglerna kring farligt avfall se miljöförvaltningens faktablad om farligt avfall.</p>
Föroreningar	<p>Om föroreningar påträffas i samband med skrotningen så ska Verksamhetsområde miljö och bygg omgående informeras via miljo.bygg@ludvika.se eller per telefon 0240-860 00.</p>
Skicka blanketten	<p>Skicka blanketten till Ludvika kommun, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, Verksamhetsområde miljö och bygg, 771 82 Ludvika eller via e-post till miljo.bygg@ludvika.se.</p>